

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ТЕРм08-01-053-01	Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3							
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	Прил.2, Табл.2, п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					29,55	0,81	71,81	18,53	1 331
		2 ЭМ					12,25	0,81	29,77	7,54	224
		3 в т.ч. ОТм					0,93	0,81	2,26	18,53	42
		4 М					18,54	0	0,00	4,18	
		ЗТ	чел.-ч	2,43	0,81	5,9049					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	0,81	0,1458					
		Итого по расценке					60,34		101,58		
		ФОТ							74,07		1 373
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			71,85		1 332
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			37,78		700
		Всего по позиции							211,21		3 587
2	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3							
	Прил.2, Табл.2, п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					29,55	1,35	119,68	18,53	2 218
		2 ЭМ					12,25	1,35	49,61	7,54	374
		3 в т.ч. ОТм					0,93	1,35	3,77	18,53	70
		4 М					18,54		55,62	4,18	232
		ЗТ	чел.-ч	2,43	1,35	9,8415					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,35	0,243					
		Итого по расценке					60,34		224,91		
		ФОТ							123,45		2 288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			119,75		2 219
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			62,96		1 167
Всего по позиции									407,62		6 210
3	ТЕРм08-03-600-02	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные		1 шт.		1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	Прил.2, Табл.2, п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						8,78	0,81	7,11	18,53	132
	2 ЭМ						2,37	0,81	1,92	7,54	14
	3 в т.ч. ОТм						0,16	0,81	0,13	18,53	2
	4 М						0,76	0	0,00	4,18	
	ЗТ		чел.-ч	0,7	0,81	0,567					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,81	0,0081					
	Итого по расценке						11,91		9,03		
	ФОТ								7,24		134
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,02		130
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,69		68
Всего по позиции									19,74		344
4	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные		1 шт.		1					
	Прил.2, Табл.2, п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						8,78	1,35	11,85	18,53	220
	2 ЭМ						2,37	1,35	3,20	7,54	24
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,35	0,22	18,53	4
	4 М						0,76		0,76	4,18	3
	ЗТ		чел.-ч	0,7	1,35	0,945					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,35	0,0135					
	Итого по расценке						11,91		15,81		
	ФОТ								12,07		224
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,71		217
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,16		114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									33,68		578
5	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил			0,04					
		Объем=4 / 100									
	Прил.2, Табл.2, п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					210,67	1,35	11,38	18,53	211
		2 ЭМ					2,37	1,35	0,13	7,54	1
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,35	0,01	18,53	
		4 М					120,96		4,84	4,18	20
		ЗТ	чел.-ч	16,8	1,35	0,9072					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,35	0,00054					
		Итого по расценке					334,00		16,35		
		ФОТ							11,39		211
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,05		205
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,81		108
Всего по позиции									33,21		545
Итого по разделу 1 Монтажные работы									705,46		
Раздел 2. Материалы, не учтенные расценками											
6	ТССЦ-509-8168	Трансформатор тока Т-0,66	шт.			3	109,59		328,77	4,18	1 374
		(Электротехнические установки на других объектах)									
7	ТССЦ-509-1472	Наконечники кабельные медные ТМ-6(прим.)	шт.			4	1,42		5,68	4,18	24
		(Материалы для монтажных работ)									
8	ТССЦ-509-8204	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.			1	2 811,07		2 811,07	4,18	11 750
		(Материалы для монтажных работ)									
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценками									3 145,52		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							3 513,20		18 152
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							221,83		4 112
		Эксплуатация машин							84,63		637
		Оплата труда машинистов							6,39		118
		Материалы							3 206,74		13 403
		Монтажные работы							3 850,98		24 412
		В том числе:									
		оплата труда							221,83		4 112
		эксплуатация машин и механизмов							84,63		637

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							3 206,74		13 403
		накладные расходы							221,38		4 103
		сметная прибыль							116,40		2 157
		Итого ФОТ (справочно)							228,22		4 230
		Итого накладные расходы (справочно)							221,38		4 103
		Итого сметная прибыль (справочно)							116,40		2 157
		НДС 20%							770,20		4 882,40
		ВСЕГО по смете							4 621,18		29 294,40

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]